

有帆緑地の水質調査結果(平成28年度)

【H28年度】

	浸透水					No-1			No-2		
	水温	pH	BOD _(mg/l)	COD _(mg/l)	EC _(mS/cm)	水温	pH	EC _(mS/cm)	水温	pH	EC _(mS/cm)
4/6	16	7.7	7.7	9.6	2.3	17	7.1	1.3	18	7.2	0.16
5/11	17	7.4	0.60	7.0	0.47	18	6.6	1.3	18	7.0	0.12
6/8	19	7.6	1.1	11	2.3	18	6.9	1.3	18	6.6	0.13
7/6,20	24	7.7	1.9	3.0	0.7	19	6.8	1.0	20	6.6	0.14
8/3	19	7.2	6.8	17	2.6	18	6.8	1.3	19	6.4	0.11
9/7	23	7.6	4.5	11	2.6	19	6.9	1.1	19	6.1	0.13
10/6	25	7.3	1.4	8.3	2.0	18	6.6	1.2	18	6.6	0.14
11/2	17	7.8	0.70	9.6	2.2	18	6.8	1.2	18	7.2	0.15
12/7	8.0	7.5	0.90	3.5	1.1	16	6.5	1.3	17	6.2	0.23
1/5	18	7.7	1.2	12	2.3	16	6.6	1.3	17	7.0	0.17
2/1	8.0	7.7	1.1	4.5	0.69	16	6.3	1.3	16	6.7	0.18
3/1	8.0	7.8	1.0	4.5	0.68	16	6.8	1.3	17	7.0	0.15

【H28年度】

	浸透水					No-1			No-2		
	水温	pH	BOD _(mg/l)	COD _(mg/l)	EC _(mS/cm)	水温	pH	EC _(mS/cm)	水温	pH	EC _(mS/cm)
最大	25	7.8	7.7	17	2.6	19	7.1	1.3	20	7.2	0.23
最小	8.0	7.2	0.60	3.0	0.47	16	6.3	1.0	16	6.1	0.11
平均	17	7.6	2.4	8.4	1.7	17	6.7	1.2	18	6.7	0.15

〈有帆緑地：年度平均〉

	浸透水					No-1			No-2		
	水温	pH	BOD _(mg/l)	COD _(mg/l)	EC _(mS/cm)	水温	pH	EC _(mS/cm)	水温	pH	EC _(mS/cm)
H18年度	15	6.0	1.4	2.7	6.2	17	6.8	1.0	17	6.0	0.44
H19年度	16	6.5	7.1	3.4	1.4	17	6.9	0.95	17	6.2	0.24
H20年度	16	7.0	1.9	9.7	1.8	17	7.1	0.70	18	6.1	0.30
H21年度	17	6.9	1.4	10	1.7	17	6.9	0.70	17	6.3	0.30
H22年度	18	6.9	0.56	9.5	2.2	16	6.9	0.90	17	6.3	0.42
H23年度	18	6.8	2.1	8.3	2.6	17	6.8	1.4	18	6.4	0.45
H24年度	18	6.8	2.1	8.3	2.6	17	6.8	1.4	18	6.4	0.45
H25年度	-	7.1	3.4	7.0	2.3	-	6.7	1.4	-	6.1	0.33
H26年度	16	7.1	12	10	2.4	17	6.7	1.3	18	6.4	0.19
H27年度	18	7.4	19	9.5	1.9	19	6.8	1.3	19	7.0	0.17
H28年度	17	7.6	2.4	8.4	1.7	17	6.7	1.2	18	6.7	0.15

