

山陽小野田市小河川水質調査結果(令和3年9月分)

調査内容	7 地点 27 項目 189 検体
調査年月日	令和3年(2021年) 9月 9日

地 点 名		1 沖中川	2 長田屋川	3 江川	4 桜川 (桜川橋)	5 前場川 (上福田橋)	6 前場川 (正寺橋)	7 糸根川
採水時刻		8:56	9:21	9:10	9:46	10:18	10:06	10:33
水 温	°C	24.0	27.5	28.6	26.9	27.9	27.8	25.3
p H	—	6.9	7.7	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3
D O	mg/L	7.7	8.8	6.5	7.9	7.8	7.8	8.3
C O D Mn	mg/L	3.7	4.0	4.3	2.7	3.2	2.4	2.8
S S	mg/L	5	3	1	2	7	4	1
シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルキル水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.09	0.32	0.29	0.25	0.36	0.34
フッ素	mg/L	0.2	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ホウ素	mg/L	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
銅	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜鉛	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
総クロム	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
燐酸態燐	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.012	<0.001	<0.001
アンモニア態窒素	mg/L	0.11	<0.01	0.08	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
亜硝酸態窒素	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸態窒素	mg/L	0.39	0.09	0.31	0.29	0.25	0.36	0.34
無機態窒素	mg/L	0.51	0.09	0.40	0.30	0.25	0.36	0.34
全窒素	mg/L	2.2	1.7	2.4	1.4	1.3	1.6	1.8
全燐	mg/L	0.095	0.033	0.068	0.055	0.038	0.043	0.035
電気伝導率	mS/cm	0.25	0.29	0.33	0.15	0.08	0.11	0.11

山陽小野田市小河川水質調査結果(令和4年1月分)

調査内容	7 地点 15 項目 105 検体
調査年月日	令和4年(2022年) 1月18日