

山陽小野田市 | 市章デザインマニュアル


SANYO ONODA CITY SYMBOLMARK
LOGOTYPE DESIGN MANUAL



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY

Symbol Mark

● シンボルマーク ●



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



基本原稿

デザインコンセプト

なんだか不思議な形をしています。山陽小野田市の、頭文字「山陽」の「山」と「小野田」の「小」をモチーフに「山と小」の融合で、全体が地球と人と人の和を象っています。新市住民がより一体感を増し、「のびのびと自由に、心豊かで潤いと活力に満ち、自然と共生した住みよいまち。」であって欲しい、そんな思いが込められています。色は、未来への飛躍と安定を象徴したダルブルグリーンを使用し、見る人の心により一層印象づけます。



反 転 原 稿

市章の使用について

この度決定した市章を「山陽小野田市」のイメージとして、効果的に内外へ発信するためシンボルとして使用していきます。そのために、市章の乱用防止とデザインの統一を図る目的で「山陽小野田市デザインマニュアル」を作成致しました。

使用の際の注意事項は、「山陽小野田市」のイメージ展開に統一性を持たせ、より良い効果を上げるための基本となります。このデザインマニュアルに沿って正しく使用してください。

●カラー表現

イメージカラーについて

イメージカラーは、山陽小野田市を象徴する色として特別に選定された色です。これらの色は市章をはじめ、各種アプリケーションへのデザイン展開にも使用します。


- 再生にあたっては、可能な限りDIC：414カラーチップによる色指定をして下さい。表記以外のカラーチップを使用する場合は、表記のチップ番号を元に、最も近い色を指定して下さい。
※シートの指定色は、住友スリーエム(株)のカラーチップを使用しています。



山陽小野田ダルブルーグリーン

- プロセス・・・C:80+M:30+Y:40
- RGB・・・R:61.G:124.B:127
- DIC(17版)・414
- 屋内用シート・JS-6631XL
- 屋外用シート・JS-6631XL

a



b

a : b = 1 : 1

●モノクロ表現

モノクロイメージについて

イメージカラーでは、ソフトな感じが伝わってきます。そのイメージを壊さずに表現をするために、市章とロゴタイプの組み合わせの場合、市章はスミアミ70%で使用します。ブラック以外の色を使用する場合は、統一されたイメージを損なわないように注意してください。

※シートの指定色は、住友スリーエム(株)のカラーチップを使用しています。



山陽小野田グレイ

- プロセス・・・K：70%
- RGB・・・R：63.G：51.B：56
- DIC(17版)・654
- 屋内用シート・JS-1008XL
- 屋外用シート・JS-1008XL



山陽小野田ブラック

- プロセス・・・K：100%
- RGB・・・R：0.G：0.B：0
- DIC(17版)・582
- 屋内用シート・JS-1500XL
- 屋外用シート・JS-1500XL

基本原稿



Logo Type

● ロゴタイプ ●

2



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY

■ロゴタイプ／No.1

和文・欧文ロゴタイプ

ロゴタイプは、市章と調和するようにデザインされ、読みやすくされています。市章との組合わせについては、「セッティング」の頁をごらん下さい。再現にあたっては、必ずデータもしくは清刷を使用して下さい。

●和文
ロゴタイプ

山陽小野田市

使用書体：モリサワ／新ゴM

●欧文
ロゴタイプ

和文とロゴタイプと併記する場合と、単独で表現する場合に使用します。

SANYO ONODA CITY


使用書体：モリサワ／新ゴM

特例：文字数が多いため、センター揃え二行で使用します。和文とロゴタイプと併記する場合と、単独で表現する場合にも使用します。

SANYO ONODA CITY

使用書体：モリサワ／新ゴB

●モノクロ表現



山陽小野田ブラック

- プロセス・・・K：100%
- RGB・・・R：0.G：0.B：0
- DIC(17版)・582
- 屋内用シート・JS-1500XL
- 屋外用シート・JS-1500XL

●和文
ロゴタイプ

山陽小野田市

●欧文
ロゴタイプ

SANYO ONODA CITY

●和文：モリサワ-新ゴL

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
愛伊宇江小課期区家子佐市須世粗田地津手都

●欧文：モリサワ-新ゴL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

●和文：モリサワ-新ゴM

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
愛伊宇江小課期区家子佐市須世粗田地津手都

●欧文：モリサワ-新ゴM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

●和文：モリサワ-新ゴB

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと
愛伊宇江小課期区家子佐市須世粗田地津手都

●欧文：モリサワ-新ゴB

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

指定書体について

指定書体は、住所や部署等表示の際に、デザインの統一を図るために既成の書体の中から選定されたものです。

Setting

● セッティング ●

3



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY

■セッティング／No.1

ヨコ配列基本形


市章とロゴタイプを一定のルールのもとに組合わせたもので、各種表示物に使用します。それぞれのデザイン要素のバランスを考慮して作成された組合わせですので、これ以外の配置や比率、間隔での組合わせは原則として禁止します。★再生にあたっては、必ずデータもしくは清刷を使用して下さい。

●ヨコ配列 基本形



※和文タイプと併記する場合の欧文タイプは、新ゴM(Medium)を使用します。

●ヨコ配列 山陽小野田市のみ




■セッティング／No.2

タテ配列基本形


市章とロゴタイプを一定のルールのもとに組合わせたもので、各種表示物に使用します。それぞれのデザイン要素のバランスを考慮して作成された組合わせですので、これ以外の配置や比率、間隔での組合わせは原則として禁止します。★再生にあたっては、必ずデータもしくは清刷を使用して下さい。

●タテ配列 基本形




※和文タイプと併記する場合の欧文タイプは新ゴM(Medium)を使用します。

●タテ配列 欧文タイプ




※欧文タイプ単独で表現する場合は視認性を考慮して新ゴB(Bold)を使用します。


●タテ配列 市章小



●タテ配列 市章大



●タテ配列 和文+欧文



※和文タイプと併記する場合の欧文タイプは新TM(Medium)を使用します。

Signature

● シグネチャー ●

4



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY

■カラー表現／No.1

市章とロゴタイプは、正しく使用された場合にその効果を発揮します。表示にあたっては次の例に従い、下記以外のヨコ配列・タテ配列も同様になります。統一されたイメージを損なわないように注意してください。

●2色表示



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



●DIC:414・100%



●スミ・・・100%

カラー再生の場合、基本は背景が白でのカラー表現です。背景がグレー(アミ10%ほど)やベージュ又は、シルバー等の場合白と同等とみなしカラー表現を可能とします。

●2色表示



山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY

■カラー表現／No.2

市章とロゴタイプは、正しく使用された場合にその効果を発揮します。表示にあたっては次の例に従い、下記以外のヨコ配列・タテ配列も同様になります。統一されたイメージを損なわないように注意してください。

●単色表示



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY




●DIC:414・・・100%

●単色反転表示



●単色表示



アミ70%
アミ70%
アミ70%
アミ70%
山陽小野田市
SANYO ONODA CITY
スミ100%



●スミアミ・・・70%



●スミ・・・100%

●単色反転表示



■カラー表現／No.3

使用禁止例

次のような誤った使用は、マークの持つイメージや視認性、インパクトを弱め、正常な効果が得られなくなるので、絶対に避けて下さい。市章・ロゴマークの表示にあたっては、これらの禁止令を十分理解した上で使用してください。そして、下記以外のヨコ配列・タテ配列も同様です。

- 色の配置を変更させた表示や、指定色以外での表示を禁止します。



- 判別性を著しく損なうような背景に表示することは禁止します。



- 市章・ロゴタイプが識別しにくくなる背景色の表示は禁止します。



- 市章・ロゴタイプの一部分のみを反転して使用することを禁止します。



- 市章・ロゴタイプの変形・斜体等の加工を禁止します。



- 規定以外の市章・ロゴタイプの組み合わせを原則として禁止します。



Applications

● アプリケーション ●

5



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY

■アプリケーション／No.1

市 旗 | 各アプリケーションデザインは、以下の例を参考に、統一されたイメージを損なわないように作成してください。


●市 旗



市章のみ(反転使用)




市章+ロゴタイプ(反転使用)



■アプリケーション／No.2


市章バッジ・名 札 | 各アプリケーションデザインは、以下の例を参考に、統一されたイメージを損なわないように作成してください。●紙素材(名札)：マットポスト153kg

●市章バッジ



●名 札 H：55mm×W：91mm

ヨコ型-A（2色カラー台紙：刷込み）



ヨコ型（2色カラー台紙）

ヨコ型-B（2色カラー台紙：刷込み）




ヨコ型（2色カラー台紙）

■アプリケーション／No.3

名 刺 [ヨコ型・タテ型] | 各アプリケーションデザインは、以下の例を参考に、統一されたイメージを損なわないように作成してください。●紙素材：マットポスト153kg

●ヨコ型 H：55mm×W：91mm

ヨコ型-A（2色カラー台紙：刷込み）



ヨコ型（2色カラー台紙）


ヨコ型-B（2色カラー台紙：刷込み）



ヨコ型（2色カラー台紙）


●タテ型 H：91mm×W：55mm

タテ型-A（2色カラー台紙：刷込み）



タテ型（2色カラー台紙）

タテ型-B（1色／スミ）




■アプリケーション／No.4

封筒 [ヨコ型] | 各アプリケーションデザインは、以下の例を参考に、統一されたイメージを損なわないように作成してください。●紙素材：パステルグレー又は、ホワイトを使用して下さい。


●長40

H : 225mm × W : 90mm



●長3

H : 235mm × W : 120mm



●角2


H : 332mm × W : 240mm



■アプリケーション／No.5

封筒 [タテ型] | 各アプリケーションデザインは、以下の例を参考に、統一されたイメージを損なわないように作成してください。●紙素材：パステルグレー又は、ホワイトを使用して下さい。

●長40 H：225mm×W：90mm



2色カラー使用
(DIC：414+スミ)

1色使用
(スミ100%+スミ70%)

●長3 H：235mm×W：120mm




2色カラー使用 (DIC：414+スミ)

1色使用 (スミ100%+スミ70%)

●角2 H：332mm×W：240mm



2色カラー使用 (DIC：414+スミ)






1色使用 (スミ100%+スミ70%)

■アプリケーション／No.6

車 両 ・ ヘルメット | 各アプリケーションデザインは、以下の例を参考に、統一されたイメージを損なわないように作成してください。


● 車 両 軽四輪車




普通車 [ライトバン]



● ヘルメット [工事用]



前 面



背 面





山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



山陽小野田市
SANYO ONODA CITY




山陽小野田市
SANYO ONODA CITY



山陽小野田市

SANYO ONODA CITY



山陽小野田市

SANYO ONODA CITY



山陽小野田市

SANYO ONODA CITY



山陽小野田市

SANYO ONODA CITY



山陽小野田市


SANYO ONODA CITY



SANYO ONODA
CITY



SANYO ONODA
CITY



SANYO ONODA
CITY



SANYO ONODA
CITY



SANYO ONODA
CITY



■市章デザイン・マニュアル制作者■



ロフト：小川デザイン事務所

グラフィックデザイナー 小川 幸三
〒755-0241 山口県宇部市東岐波区岐波565番地
●TEL・FAX：0836-58-2337
●携帯電話：090-1689-1773
●E-mail：loft@peach.ne.jp

■協力■



社団法人 山口県デザイン協会

本部・事務局：〒753-0083
山口市後河原35-1 ウッズプラザ1(株)コア内
●TEL・FAX：083-934-7100
●E-mail：info@yda-net.or.jp
●URL <http://www.yda-net.or.jp/>

グラフィックデザイナー 山内 純一
〒755-0097 山口県宇部市常盤台1-1-3-508
●TEL・FAX：0836-35-4809
●携帯電話：090-9501-6850
●E-mail：xfix@mx51.tiki.ne.jp