

定期 水質検査結果表
高天原系統

管理目標設定項目

採水月日			令和4年7月11日						目標値
天 候			晴						
採水場所			高天原系統						
			原水	浄水	本山岬	後潟上	高千帆台	厚東水源地	
番号	管理目標項目	単位			給水栓	給水栓	給水栓	原水	
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.002未満	0.002未満	-	-	-	0.002未満	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	-	-	-	0.0004未満	0.004以下
目08	トルエン	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	-	0.001未満	-	-	-	-	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	-	-	-	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	-	-	-	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/l	-	0.9	0.1	0.8	0.3	-	1以下
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	67.6	67.1	-	-	-	38.9	10~100
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	0.045	0.005未満	-	-	-	0.073	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/l	6.2	6.6	-	-	-	4.0	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	3以下
目23	臭気強度(TON)		2	0	0	0	0	3	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/l	105	112	-	-	-	95	30~200
目25	濁度	度	3.8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	8.0	1度以下
目26	pH値		7.4	7.2	7.3	6.9	7.5	7.5	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.9	-1.0	-	-	-	-1.0	-1~0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	-	0	9	0	-	2000個/mL以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	-	0.001未満	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.09	0.04	-	-	-	0.27	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.00005以下(暫定)
備 考			ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水	
検 査 期 日			令和4年7月11日			~ 令和4年7月15日			
検 査 機 関			山陽小野田市水道局						

定期 水質検査結果表
鴨庄東部系統

管理目標設定項目

採水月日			令和4年7月11日				目標値
天 候			晴				
採水場所			鴨庄東部系統				
			鴨庄井戸	東部系 浄水	鳥越一	大河	
番号	管理目標項目	単位	原水			給水栓	給水栓
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	-	-	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.002未満	0.002未満	-	-	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	-	-	0.004以下
目08	トルエン	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	-	0.001未満	-	-	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	-	-	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/l	-	-	-	-	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	-	-	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	-	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/l	-	0.9	0.3	0.6	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/l	84.7	70.2	-	-	10~100
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	-	-	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/l	28.2	20.2	-	-	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	-	-	-	-	3以下
目23	臭気強度 (TON)		0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/l	152	138	-	-	30~200
目25	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		6.4	6.6	6.8	6.9	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.8	-1.6	-	-	-1~0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	-	0	1	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.03	-	-	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	-	-	-	-	0.00005以下 (暫定)
備 考			地下水	浄水場出口	給水	給水	
検 査 期 日			令和4年7月11日		~	令和4年7月15日	
検 査 機 関			山陽小野田市水道局				

定期 水質検査結果表
鴨庄西部系統

管理目標設定項目

採水月日			令和4年7月11日						目標値
天 候			晴						
採水場所			鴨庄西部系統						
			厚狭川表流水	西部系 浄水	糸根	厚狭平原	鑄物師屋	松ヶ瀬	
番号	管理目標項目	単位	原水		給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	-	-	-	-	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	-	-	-	-	0.004以下
目08	トルエン	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	-	0.001未満	-	-	-	-	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	-	-	-	-	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	-	-	-	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/l	-	1.1	0.5	0.3	0.2	0.2	1以下
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	64.8	61.2	-	-	-	-	10~100
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	0.030	0.005未満	-	-	-	-	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/l	5.3	5.3	-	-	-	-	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	3以下
目23	臭気強度(TON)		2	0	0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/l	122	115	-	-	-	-	30~200
目25	濁度	度	5.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		7.8	7.5	7.8	8.1	7.9	7.8	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.5	-0.8	-	-	-	-	-1~0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	-	0	73	1	0	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	-	-	-	-	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.21	0.06	-	-	-	-	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.00005以下 (暫定)
備 考			表流水	浄水場出口	給水	給水	給水	給水	
検 査 期 日			令和4年7月11日 ~ 令和4年7月15日						
検 査 機 関			山陽小野田市水道局						