


# クボタガーデントラクタ

## 取扱説明書

### G21 HD



G-6343A

ご使用前に必ずお読みください  
いつまでも大切に保管してください

# 付表

## トラクタの主要諸元

型	式	名	G21HD-J										
エ	機	関	型	D782-E2-G21									
	形	式	水冷4サイクル3気筒立形ディーゼル										
ン	総	排	気	量 <sup>cm<sup>3</sup></sup> (cc)	778(778)								
	シ	リン	ダ	内	径×行	程(mm)	67×73.6						
ジ	最	大	出	力/定	格回	転	数	(グ	ロス)	kW/rpm	(PS/rpm)	15.6/3000	(21/3000)
	使	用	燃	料	2号軽油(-10℃以上) 3号軽油(-10℃以下)								
ン	始	動	方	式	セルモータ式								
	潤	滑	方	式	強制潤滑								
ン	冷	却	方	式	水冷ラジエータ式								
	バ	ッ	テ	リ	容	量	12V 45Ah						
容	燃	料	タ	ン	ク	(L)	22.0						
	エ	ン	ジ	ン	オ	イ	ル	(L)	2.8				
	ミ	ッ	シ	ヨ	ン	オ	イ	ル	(L)	6.0			
タイヤ	前	輪	16×6.50-8										
	後	輪	23×10.50-12										
走行	前	進	(km/h)	0~15.0									
	後	進	(km/h)	0~6.0									
車	全	長	(集	草	バ	グ	含	む)	(mm)	3250			
	全	幅	(mm)	1280									
両	全	高	(mm)	1450									
	軸	距	(mm)	1280									
寸	最	低	地	上	高	(mm)	115						
	法	輪	前	輪	(mm)	825							
後			輪	(mm)	780								
質	量	(kg)	510										
P	回	転	方	向	前から見て反時計回り								
	回	転	数	(rpm)	2740								
T	P T O			ク	ラ	ッ	チ	方	式	ベルトテンションクラッチ			
軸	変	速	方	式	油圧無段変速(HST)								
制	動	方	式	内拵シュー									

注：この諸元は予告なく変更することがあります。

## モータの主要諸元

型 式 名	RCK48G18J
装 着 方 式	平行リンク装着
刈 高 さ 調 整 方 式	ダイヤル式
刈 幅 (mm)	1220
刈 高 さ (mm)	25~102
質 量 (kg)	95
刈 刃 枚 数 (枚)	3
全 長 (mm)	900
全 幅 (mm)	1280
全 高 (mm)	315
刈 草 放 出 方 向	後方

## 集草バッグの主要諸元

型 式 名	GCK500HD-J
集 草 容 量 (L)	500
質 量 (kg)	60
排 出 高 さ (mm)	1750