

有帆緑地の水質調査結果(平成24年度)

【H24年度】

	浸透水					No-1			No-2		
	水温	pH	BOD	COD	EC	水温	pH	EC	水温	pH	EC
4/4	15.0	7.0	<0.5	7.8	2.4	16.0	6.6	1.9	17.0	6.2	0.69
5/9	16.0	6.7	<0.5	6.6	2.6	17.0	6.6	1.9	19.0	6.2	0.61
6/6	17.0	6.9	<0.5	7.4	2.5	18.0	6.6	1.70	19.0	6.1	0.62
7/4	19.5	6.9	2.1	7.0	2.3	18.0	6.5	0.93	18.5	6.3	0.55
8/1	18.5	6.8	1.6	8.0	1.9	18.0	6.6	1.5	20.0	6.2	0.51
9/5	19.5	6.9	1.1	8.6	1.7	18.0	6.8	1.3	19.0	6.2	0.66
10/3	19.0	6.9	<0.5	8.4	2.0	17.0	7.0	1.3	19.0	6.0	0.59
11/7	18.0	6.4	1.1	8.2	1.6	16.0	6.4	1.3	17.0	5.9	0.67
12/5	17.0	7.1	0.5	7.8	2.2	15.0	7.0	1.4	16.0	6.5	0.70
1/9	13.0	7.0	<0.5	9.2	2.4	15.0	6.8	1.4	15.0	6.2	0.73
2/2	18.5	7.1	1.0	4.8	1.4	14.0	6.7	1.4	16.0	6.0	0.71
3/6	13.0	7.0	<0.5	6.4	2.5	15.0	6.7	1.6	17.0	6.0	0.37

【H24年度】

	浸透水					No-1			No-2		
	水温	pH	BOD	COD	EC	水温	pH	EC	水温	pH	EC
最大	19.5	7.1	2.1	9.2	2.6	18.0	7.0	1.9	20.0	6.5	0.73
最小	13.0	6.4	0.5	4.8	1.4	14.0	6.4	0.93	15.0	5.9	0.37
平均	17.0	6.9	0.6	7.5	2.1	16.4	6.7	1.47	17.7	6.2	0.62

〈有帆緑地：年度平均〉

	浸透水					No-1			No-2		
	水温	pH	BOD	COD	EC	水温	pH	EC	水温	pH	EC
H18年度	14.9	6.0	1.4	2.7	6.2	16.8	6.8	1.0	17.1	6.0	0.44
H19年度	16.0	6.5	7.1	3.4	1.4	16.7	6.9	0.95	17.4	6.2	0.24
H20年度	16.3	7.0	1.9	9.7	1.8	16.8	7.1	0.70	17.6	6.1	0.30
H21年度	16.9	6.9	1.4	10	1.7	16.8	6.9	0.70	17.1	6.3	0.30
H22年度	17.6	6.9	0.6	9.5	2.2	16.4	6.9	0.90	17.3	6.3	0.42
H23年度	18.2	6.8	2.1	8.3	2.6	16.5	6.8	1.40	17.7	6.4	0.45
H24年度	18.2	6.8	2.1	8.3	2.6	16.5	6.8	1.40	17.7	6.4	0.45

