

定期(毎月)水質検査結果表
高天原系統

管理目標設定項目

採水月日			令和3年1月4日						目標値	
天 候			晴							
採水場所			高天原系統							
			原水	浄水	本山岬	後潟上	高千帆台	厚東水源地		
番号	管理目標項目	単位					給水栓	給水栓	給水栓	原水
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0003	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
目08	トルエン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	-	0.005	-	-	-	-	-	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	-	-	-	-	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/l	-	0.8	0.4	0.7	0.5	-	-	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/l	55.8	57.0	56.0	75.7	54.8	53.9	-	10~100
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.025	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/l	1.8	4.5	-	-	-	1.8	-	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.1	1.0	-	-	-	3.4	-	3以下
目23	臭気強度(TON)		1	0	0	0	0	1	-	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/l	54	65	-	-	-	85	-	30~200
目25	濁度	度	3.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.7	-	1度以下
目26	pH値		7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	8.0	-	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.7	-0.9	-	-	-	-0.8	-	-1~0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	-	4	1	3	-	-	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.04	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05	-	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	0.00005以下 (暫定)
備 考			ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水		
検 査 期 日			令和3年1月4日 ~ 令和3年3月19日							
検 査 機 関			山陽小野田市水道局							

定期(毎月)水質検査結果表
鴨庄東部系統

管理目標設定項目

採水月日			令和3年1月4日				目標値
天 候			晴				
採水場所			鴨庄東部系統				
			鴨庄井戸	東部系 浄水	鳥越一	大河	
番号	管理目標項目	単位	原水			給水栓	給水栓
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
目08	トルエン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	-	0.005	-	-	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	-	-	-	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/l	-	-	0.001	0.001	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	0.002	0.002	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	-	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/l	-	0.7	0.3	0.3	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/l	78.7	75.7	76.9	73.9	10~100
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/l	35.9	9.0	-	-	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	0.6	1.8	-	-	3以下
目23	臭気強度(TON)		0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/l	121	112	-	-	30~200
目25	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		6.8	7.5	7.5	7.6	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5	-0.9	-	-	-1~0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	-	3	2	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.03	0.02未満	0.03	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ ルフルオロオクタノ酸(PFOA)	mg/l	-	-	-	-	0.00005以下 (暫定)
備 考			地下水	浄水場出口	給水	給水	
検 査 期 日			令和3年1月4日 ~ 令和3年3月19日				
検 査 機 関			山陽小野田市水道局				

定期(毎月)水質検査結果表
鴨庄西部系統

管理目標設定項目

採水月日			令和3年1月4日					目標値
天 候			晴					
採水場所			鴨庄西部系統			奥の浴井戸	松ヶ瀬	
			厚狭川表流水	西部系 浄水	糸根			
番号	管理目標項目	単位	原水			給水栓	原水	給水栓
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.0002未満	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	-	0.0004未満	0.004以下
目08	トルエン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	-	0.005	-	-	0.005	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	-	-	-	-	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトトリル	mg/l	-	-	0.001	-	0.001	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	0.002	-	0.003	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	-	-	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/l	-	0.8	0.6	-	0.5	1以下
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	81.8	79.0	74.2	-	74.6	10~100
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/l	0.9	0.9	-	-	0.9	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.2	1.6	-	-	1.6	3以下
目23	臭気強度(TON)		1	0	0	-	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/l	136	126	-	-	134	30~200
目25	濁度	度	1.1	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	1度以下
目26	pH値		8.3	8.0	8.0	-	8.0	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-0.1	-0.4	-	-	-0.4	-1~0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	-	3	-	3	2000個/mL以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.05	0.03	0.03	-	0.03	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	-	-	-	-	-	0.00005以下(暫定)
備 考			表流水	浄水場出口	給水	地下水	給水	
検 査 期 日			令和3年1月4日 ~ 令和3年3月19日					
検 査 機 関			山陽小野田市水道局					

定期(毎月)水質検査結果表
簡易水道系統

管理目標設定項目

採水月日			令和3年1月4日				目標値
天 候			晴				
採水場所			鋳物師屋		平原		
			原水	給水栓	原水	給水栓	
番号	管理目標項目	単位					
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
目08	トルエン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	-	0.005	-	0.005	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/l	-	-	-	-	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/l	-	0.001未満	-	0.001	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/l	-	0.001未満	-	0.003	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	-	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/l	-	0.5	-	0.8	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/l	61.9	67.1	48.6	74.9	10~100
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.012	0.005未満	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/l	23.3	10.8	26.0	1.8	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	0.6	0.3	0.4	1.3	3以下
目23	臭気強度(TON)		0	0	1	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/l	137	144	140	145	30~200
目25	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	1度以下
目26	pH値		7.0	7.2	6.8	7.7	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.4	-1.2	-1.9	-0.7	-1~0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	1	-	2	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペ ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	-	-	-	-	0.00005以下 (暫定)
備 考			地下水	給水	地下水	給水	
検 査 期 日			令和3年1月4日 ~ 令和3年3月19日				
検 査 機 関			山陽小野田市水道局				