

定期 水質検査結果表  
高天原系統

管理目標設定項目

採水月日			令和6年2月6日						目標値	
天 候			曇							
採水場所			高天原系統							
			原水	浄水	本山岬	後潟上	高千帆台	厚東水源地		
番号	管理目標項目	単位					給水栓	給水栓	給水栓	原水
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	0.0002未満	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	-	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	-	0.004以下
目08	トルエン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/l	-	-	0.002	0.001	0.001	0.001	-	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	0.1未満	-	-	-	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/l	-	0.9	0.4	0.8	0.5	0.5	-	1以下
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	72.7	-	68.6	71.3	70.0	70.0	-	10~100
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	0.010	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	3以下
目23	臭気強度(TON)		2	0	0	0	0	0	2	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/l	92	90	-	-	-	-	78	30~200
目25	濁度	度	1.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.6	1度以下
目26	pH値		7.9	7.5	7.4	7.2	7.5	7.5	8.1	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-	-1~0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	-	1	0	0	0	-	2000個/mL以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.06	-	0.03	0.01	0.03	0.03	-	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタン sulfonic 酸(PFOS)及びペ ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	0.00005以下 (暫定)
備 考			ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水		
検 査 期 日			令和6年2月6日 ~ 令和6年2月28日							
検 査 機 関			山陽小野田市水道局							

定期 水質検査結果表  
鴨庄東部系統

管理目標設定項目

採水月日			令和6年2月6日				目標値
天 候			曇				
採水場所			鴨庄東部系統				
			鴨庄井戸	東部系 浄水	鳥越一	大河	
番号	管理目標項目	単位	原水			給水栓	給水栓
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	-	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
目08	トルエン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	-	-	-	-	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/l	-	-	0.001	0.001	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	0.1未満	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/l	-	0.9	0.6	0.6	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	80.7	80.9	10~100
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	-	-	-	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	-	-	-	-	3以下
目23	臭気強度 (TON)		0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/l	137	135	-	-	30~200
目25	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		6.6	7.1	7.2	7.2	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-1~0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	-	1	0	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.01	0.01未満	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	-	-	-	-	0.00005以下 (暫定)
備 考			地下水	浄水場出口	給水	給水	
検 査 期 日			令和6年2月6日 ~ 令和6年2月28日				
検 査 機 関			山陽小野田市水道局				

定期 水質検査結果表  
鴨庄西部系統

管理目標設定項目

採水月日			令和6年2月6日						目標値
天 候			曇						
採水場所			鴨庄西部系統						
			厚狭川表流水	西部系 浄水	糸根	厚狭平原	鋳物師屋	松ヶ瀬	
番号	管理目標項目	単位	原水			給水栓	給水栓	給水栓	給水栓
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/l	-	-	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
目08	トルエン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/l	-	-	0.001	0.002	0.002	0.001	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	0.1未満	-	-	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/l	-	0.9	0.5	0.3	0.5	0.5	1以下
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	83.8	82.0	85.0	85.1	10~100
目18	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/l	-	-	-	-	-	-	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	-	-	-	-	-	-	3以下
目23	臭気強度 (TON)		1	0	0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/l	85	84	-	-	-	-	30~200
目25	濁度	度	2.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		8.0	7.9	7.8	8.0	7.9	7.9	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-	-	-	-1~0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	-	1	1	0	1	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.02	0.03	0.03	0.03	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.00005以下 (暫定)
備 考			表流水	浄水場出口	給水	給水	給水	給水	
検 査 期 日			令和6年2月6日 ~ 令和6年2月28日						
検 査 機 関			山陽小野田市水道局						