

水質管理目標設定項目

採水月日			令和6年11月7日						目標値
天 候			晴						
採水場所			高天原系統						
			原水	浄水	本山岬	後潟上	高千帆台	厚東水源	
番号	管理目標項目	単位					給水栓	給水栓	給水栓
目01	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	0.0002未満	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	－	－	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	－	0.004以下
目08	トルエン	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		－	0.1未満	－	－	－	－	1以下
目16	残留塩素	mg/ℓ	－	0.9	0.3	0.6	0.4	－	1以下
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	59.6	－	53.3	77.9	52.6	－	10～100
目18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.019	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	3以下
目23	臭気強度(TON)		2	0	0	0	0	2	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/ℓ	96	93	－	－	－	110	30～200
目25	濁度	度	8.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	10.3	1度以下
目26	pH値		8.0	7.3	7.5	7.0	7.6	7.8	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		－	－	－	－	－	－	－1～0
目28	従属栄養細菌	個/mL	－	－	1	0	2	－	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.30	－	0.06	0.01	0.06	－	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ ルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.00005以下 (暫定)
備 考			ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水	
検 査 期 日			令和6年11月7日 ～ 令和6年11月29日						
検 査 機 関			山陽小野田市水道局						

定期 水質検査結果表
鴨庄東部系統

水質管理目標設定項目

採水月日			令和6年11月7日				目標値
天 候			晴				
採水場所			鴨庄東部系統				
			鴨庄井戸	東部系 浄水	鳥越一	大河	
番号	管理目標項目	単位			原水	給水栓	
目01	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	0.002未満	0.002未満	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	－	－	0.002未満	0.002未満	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	－	－	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
目08	トルエン	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	－	－	－	－	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/ℓ	－	－	－	－	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	－	－	－	－	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/ℓ	－	－	－	－	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		－	0.1未満	－	－	1以下
目16	残留塩素	mg/ℓ	－	0.9	0.5	0.5	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	－	－	76.6	75.3	10～100
目18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	0.005未満	0.005未満	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/ℓ	－	－	－	－	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	－	－	－	－	3以下
目23	臭気強度 (TON)		0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/ℓ	150	138	－	－	30～200
目25	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		6.4	6.7	6.9	7.2	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		－	－	－	－	－1～0
目28	従属栄養細菌	個/mL	－	－	0	1	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	－	－	0.01	0.02	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペ ルフルオロオクタン酸 (PFOA)	mg/ℓ	－	－	－	－	0.00005以下 (暫定)
備 考			地下水	浄水場出口	給水	給水	
検 査 期 日			令和6年11月7日 ～ 令和6年11月29日				
検 査 機 関			山陽小野田市水道局				

定期 水質検査結果表
鴨庄西部系統

水質管理目標設定項目

採水月日			令和6年11月7日						目標値
天 候			晴						
採水場所			鴨庄西部系統						
			厚狭川表流水	西部系 浄水	糸根	厚狭平原	鋳物師屋	松ヶ瀬	
番号	管理目標項目	単位	原水			給水栓	給水栓	給水栓	
目01	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	－	－	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004以下
目08	トルエン	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		－	0.1未満	－	－	－	－	1以下
目16	残留塩素	mg/ℓ	－	1.0	0.5	0.4	0.4	0.3	1以下
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	－	－	72.3	69.0	70.4	68.9	10～100
目18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.3以下
目21	メチル-tertブチルエーテル (MTBE)	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	3以下
目23	臭気強度 (TON)		1	0	0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/ℓ	140	133	－	－	－	－	30～200
目25	濁度	度	2.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		8.0	7.7	7.8	8.0	7.9	7.9	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		－	－	－	－	－	－	－1～0
目28	従属栄養細菌	個/mL	－	－	0	2	0	2	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	－	－	0.03	0.04	0.03	0.03	0.1以下
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及び ペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.00005以下 (暫定)
備 考			表流水	浄水場出口	給水	給水	給水	給水	
検 査 期 日			令和6年11月7日 ～ 令和6年11月29日						
検 査 機 関			山陽小野田市水道局						