

定期 水質検査結果表

水質基準項目

高天原系統

採水月日			令和7年2月3日						基準値
天 候			曇						
採水場所			高天原系統						
			原水	浄水	本山岬	後潟上	高千帆台	厚東水源地	
番号	水質基準項目	単位			給水栓	給水栓	給水栓	原水	
基1	一般細菌	個/㎖	30	0	0	0	0	90	100以下
基2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性(2)	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003未満	-	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	0.003以下
基4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	0.00005未満	0.0005以下
基5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下
基6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.001	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下
基8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.02以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005	0.04以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.30	0.30	0.28	0.74	0.28	0.45	10以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	0.08未満	0.20	0.8以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	0.05未満	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	1以下
基14	四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.002以下
基15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.05以下
基16	シス－1・2－ジクロロエチレン及び トランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.04以下
基17	ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.02以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下
基19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下
基20	ベンゼン	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下
基21	塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
基22	クロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.02以下
基23	クロロホルム	mg/ℓ	-	-	0.005	0.002	0.004	-	0.06以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	-	0.03以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	-	-	0.002	0.002	0.002	-	0.1以下
基26	臭素酸	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下
基27	総トリハロメタン	mg/ℓ	-	-	0.012	0.007	0.010	-	0.1以下
基28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	-	0.03以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	0.005	0.003	0.004	-	0.03以下
基30	ブロモホルム	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.09以下
基31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	0.08以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.05	-	0.02	0.01	0.01未満	-	1以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.06	-	0.03	0.02未満	0.03	-	0.2以下
基34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.06	-	0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	0.3以下
基35	銅及びその化合物	mg/ℓ	0.01未満	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	1以下
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	5.8	-	7.2	12.5	7.1	-	200以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.005未満	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.05以下
基38	塩化物イオン	mg/ℓ	7.2	11.6	11.0	16.4	11.0	10.1	200以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	67.3	-	66.5	73.5	65.7	-	300以下
基40	蒸発残留物	mg/ℓ	108	102	-	-	-	102	500以下
基41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02未満	0.02未満	-	-	-	0.02未満	0.2以下
基42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.000006	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.00001以下
基43	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.000004	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.00001以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	-	-	-	0.002未満	0.02以下
基45	フェノール類	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	0.005以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	1.2	0.6	0.7	0.6	0.7	1.2	3以下
基47	pH値		7.9	7.5	7.6	7.3	7.7	8.0	5.8以上8.6以下
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと
基49	臭気	種類・TON	青草臭(3)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	沼沢臭(2)	異常でないこと
基50	色度	度	1	1未満	1未満	1未満	1未満	4	5度以下
基51	濁度	度	2.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.7	2度以下
	気温	℃	11.5	11.5	9.2	8.5	7.8	7.9	
	水温	℃	7.5	8.5	9.9	11.2	9.9	7.5	
	残留塩素	mg/ℓ	-	0.7	0.3	0.5	0.4	-	
備 考			ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水	
判 定 : 上記項目について水質基準に			*	適合	適合	適合	適合	*	
検査期日			令和7年2月3日 ～ 令和7年2月26日						
検査機関			山 陽 小 野 田 市 水 道 局						

* 原水については水質基準についての判定を省略

定期 水質検査結果表

水質基準項目

鴨庄東部系統

採水月日			令和7年2月3日				基準値
天 候			曇				
採水場所			鴨庄東部系統				
			鴨庄井戸	東部系浄水	鳥越一	大河	
番号	水質基準項目	単位	原水		給水栓	給水栓	
基1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	100以下
基2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	-	-	0.0005以下
基5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.02以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.17	0.78	0.66	0.66	10以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.12	0.10	0.10	0.10	0.8以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	0.05未満	0.05未満	1以下
基14	四塩化炭素	mg/l	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
基15	1・4-ジオキサン	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基16	シス-1・2-ジクロロエチレン及び トランス-1・2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.04以下
基17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.02以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基20	ベンゼン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基21	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
基22	クロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.02以下
基23	クロロホルム	mg/l	-	-	0.003	0.003	0.06以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.003未満	0.003未満	0.03以下
基25	ジブromクロロメタン	mg/l	-	-	0.003	0.003	0.1以下
基26	臭素酸	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基27	総トリハロメタン	mg/l	-	-	0.011	0.011	0.1以下
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.003未満	0.003未満	0.03以下
基29	ブromジクロロメタン	mg/l	-	-	0.004	0.004	0.03以下
基30	ブromホルム	mg/l	-	-	0.001	0.001	0.09以下
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	0.008未満	0.008未満	0.08以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	0.01未満	0.01	1以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.02	0.02	0.2以下
基34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	0.03未満	0.03未満	0.3以下
基35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	0.01未満	0.01未満	1以下
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	12.7	12.2	200以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基38	塩化物イオン	mg/l	12.1	13.5	13.2	13.4	200以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	83.1	82.5	300以下
基40	蒸発残留物	mg/l	133	124	-	-	500以下
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	-	-	0.2以下
基42	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002未満	-	-	0.02以下
基45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	-	-	0.005以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/l	0.3未満	0.4	0.4	0.4	3以下
基47	pH値		6.7	7.2	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	種類・TON	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	気温	℃	9.2	9.2	8.7	7.5	
	水温	℃	15.1	10.4	10.4	10.3	
	残留塩素	mg/l	-	1.0	0.5	0.5	
備 考			地下水	浄水場出口	給水	給水	
判 定 : 上記項目について水質基準に			*	適合	適合	適合	
検査期日			令和7年2月3日 ~ 令和7年2月26日				
検査機関			山 陽 小 野 田 市 水 道 局				

* 原水については水質基準についての判定を省略

定期 水質検査結果表

水質基準項目

鴨庄西部系統

採水月日			令和7年2月3日						基準値
天 候			曇						
採水場所			鴨庄西部系統						
			厚狭川表流水	西部系浄水	糸根	厚狭平原	鋳物師屋	松ヶ瀬	
番号	水質基準項目	単位	原水		給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	
基1	一般細菌	個/ml	150	1	0	0	0	0	100以下
基2	大腸菌		陽性(4)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	-	0.0005以下
基5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.006	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.55	0.57	0.49	0.47	0.48	0.48	10以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.8以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1以下
基14	四塩化炭素	mg/l	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
基15	1・4－ジオキサン	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基16	シス－1・2－ジクロロエチレン及び トランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下
基17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基20	ベンゼン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基21	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.6以下
基22	クロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下
基23	クロロホルム	mg/l	-	-	0.004	0.005	0.005	0.005	0.06以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	-	0.004	0.004	0.004	0.004	0.1以下
基26	臭素酸	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基27	総トリハロメタン	mg/l	-	-	0.015	0.016	0.016	0.016	0.1以下
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003	0.03以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	-	0.006	0.006	0.006	0.006	0.03以下
基30	ブロモホルム	mg/l	-	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.09以下
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	1以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.03	0.04	0.03	0.03	0.2以下
基34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
基35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1以下
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	12.8	13.0	13.2	12.8	200以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基38	塩化物イオン	mg/l	11.4	13.9	14.6	14.2	14.3	14.1	200以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	83.9	83.2	84.9	85.8	300以下
基40	蒸発残留物	mg/l	134	117	-	-	-	-	500以下
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	0.2以下
基42	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
基43	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	0.02以下
基45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	0.005以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/l	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	3以下
基47	pH値		8.2	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	5.8以上8.6以下
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	種類・TON	沼沢臭(2)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	度	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
基51	濁度	度	2.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	気温	℃	9.2	9.2	9.3	9.1	8.0	6.9	
	水温	℃	9.0	8.4	10.0	9.6	10.0	10.0	
	残留塩素	mg/l	-	1.0	0.5	0.4	0.5	0.4	
備 考			表流水	浄水場出口	給水	給水	給水	給水	
判 定 : 上記項目について水質基準に			*	適合	適合	適合	適合	適合	
検査期日			令和7年2月3日 ～ 令和7年2月26日						
検査機関			山 陽 小 野 田 市 水 道 局						

* 原水については水質基準についての判定を省略