

## 予 防 接 種

種 類	対象年齢		標準的な接種年齢	受け方・回数	
小児用肺炎球菌	生後 2 ～ 60か月未満		0 歳時	3 回	接種開始年齢により 回数が異なります。
			1 歳時	1 回	
ヒブ	生後 2 ～ 60か月未満		0 歳時	3 回	
			1 歳時	1 回	
4 種混合 (ジフテリア・百日咳・ 破傷風・ポリオ) 不活化単独ポリオ	生後 2 ～ 90か月未満	1 期初回	2 ～ 12か月	20日以上の間隔で 3 回	
		1 期追加	1 期 3 回目接種後 12 ～ 18か月以内	1 回	
5 種混合 (ジフテリア・百日咳・ 破傷風・ポリオ・ヒブ) 不活化単独ポリオ	生後 2 ～ 90か月未満	1 期初回	2 ～ 7 か月	20日以上の間隔で 3 回	
		1 期追加	1 期 3 回目接種後 6 ～ 18か月以内	1 回	
B C G	生後 1 歳未満		5 ～ 8 か月	1 回	
B型肝炎	生後 1 歳未満		2 ～ 9 か月	3 回 ※間隔は下記 2 回目：27日以上 3 回目：1 回目から 139日以上	
MR（麻疹・風疹） ※罹患された方は、単 独での接種も可能	生後 12～ 24か月	第 1 期		1 回	
	小学校就学 1 年前の 5 歳 以上 7 歳未満（年長児）	第 2 期		1 回	
水痘	生後 12～ 36か月未満 (既に罹患した方は除く)	初回	12～ 15か月	1 回	
		追加	初回接種後 6 ～ 12か月以内	1 回	
日本脳炎	生後 6 ～ 90か月未満	1 期初回	3 ～ 4 歳	6 日以上の間隔で 2 回	
		1 期追加	4 ～ 5 歳	1 回	
	9 歳～ 13歳未満	2 期	9 ～ 10歳	1 回	
2 種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳以上 13歳未満		11～ 12歳未満	1 回	
子宮頸がん＊	小学 6 年(12歳相当) ～高校 1 年(16歳相当)の女子		中学 1 年 (13歳相当)の女子	半年～ 1 年の間に 3 回	
ロタウイルス	ロタリックス	生後 6 週から 24週	初回接種を、生後 2 か月に至った日から 14週 6 日後までの間	27日以上の間隔で 2 回	
	ロタテック	生後 6 週から 32週		27日以上の間隔で 3 回	
成人用肺炎球菌	①65歳 ②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器機能または免 疫機能に一定の障がいがある人 (①②ともに既に接種を受けた方は除く)			1 回	
高齢者インフルエンザ	10月 1 日から開始予定です。※詳細は市広報等でお知らせします。				
新型コロナウイルス	10月 1 日から開始予定です。※詳細は市広報等でお知らせします。				
带状疱疹	4 月 1 日から開始予定です。※詳細は市広報等でお知らせします。				

\* 高校 1 年 (16歳相当) の女子は 1 回目の接種を 9 月までに済ませましょう。

平成 9 年 4 月 2 日～平成 21 年 4 月 1 日生まれの女性のうち、令和 4 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日までの間に HPV ワクチンを 1 回以上接種した方は、令和 8 年 3 月 31 日まで残りの接種回数分について、公費での接種が可能です。詳しくは健康増進課にお問い合わせください。

●母子健康手帳、予防接種予診票を持っていきましょう。(MR 第 2 期、日本脳炎、2 種混合、子宮頸がんの予診票は医療機関にあります。)

●予防接種には保護者の同意署名が必要です。

●対象年齢外で接種された場合は、実費となります。