

## 定期 水質検査結果表

## 水質基準項目

## 高天原系統

採水月日			令和7年12月8日						基準値	
天 候			晴							
採水場所			高天原系統							
番号	水質基準項目	単位	原水	浄水	本山岬	南高泊	高千帆台	厚東水源地		
基1	一般細菌	個/ml	30	0	0	0	0	10	100以下	
基2	大腸菌		陽性(2)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.003以下	
基4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.0005以下	
基5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基8	六価クロム化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.02以下	
基9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
基10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.17	10以下	
基12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08未満	0.21	0.8以下	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	1以下	
基14	四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.002以下	
基15	1・4-ジオキサン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.05以下	
基16	シス-1-2-ジクロロエチレン及びトランス-1-2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.04以下	
基17	ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.02以下	
基18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基20	ベンゼン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基21	塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下	
基22	クロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.06以下	
基24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.1以下	
基26	臭素酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.1以下	
基28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
基30	ブロモホルム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.09以下	
基31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	1以下	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.2以下	
基34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.3以下	
基35	銅及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	1以下	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	200以下	
基37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.05以下	
基38	塩化物イオン	mg/ℓ	7.0	9.2	9.5	9.4	9.5	8.4	200以下	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	300以下	
基40	蒸発残留物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	500以下	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.2以下	
基42	ジエオスミン	mg/ℓ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.00001以下	
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	
基44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.02以下	
基45	フェノール類	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.005以下	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/ℓ	1.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1.6	3以下	
基47	pH値		7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	8.3	5.8以上8.6以下	
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと	
基49	臭気	種類・TON	藻臭(1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	沼沢臭(2)	異常でないこと	
基50	色度	度	3	1未満	1未満	1未満	1未満	4	5度以下	
基51	濁度	度	2.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.9	2度以下	
	気温	℃	7.1	7.1	13.9	14.5	15.5	5.1		
	水温	℃	13.4	14.0	12.0	14.1	14.6	9.0		
	残留塩素	mg/ℓ	-	0.8	0.2	0.3	0.2	-		
	備 考		ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水		
判 定 :	上記項目について水質基準に		*	適合	適合	適合	適合	*		
検査期日			令和7年12月8日	～	令和7年12月26日					
検査機関			山 阳 小 野 田 市 水 道 局							

\* 原水については水質基準についての判定を省略

## 定期 水質検査結果表

## 水質基準項目

## 鴨庄東部系統

採水月日			令和7年12月8日					基準値	
天 候			晴						
採水場所			鴨庄東部系統						
番号	水質基準項目	単位	原水	東部系浄水	鳥越一	大河	給水栓		
基1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100以下	
基2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.003以下	
基4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.0005以下	
基5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.01以下	
基6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.01以下	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.01以下	
基8	六価クロム化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.02以下	
基9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
基10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.01以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.60	0.37	0.37	0.36	10以下		
基12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.8以下	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	1以下	
基14	四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.002以下	
基15	1・4-ジオキサン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.05以下	
基16	シス-1-2-ジクロロエチレン及びトランス-1-2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.04以下	
基17	ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.02以下	
基18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.01以下	
基19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.01以下	
基20	ベンゼン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.01以下	
基21	塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下	
基22	クロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.06以下	
基24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.1以下	
基26	臭素酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.1以下	
基28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.03以下	
基30	ブロモホルム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.09以下	
基31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	1以下	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.2以下	
基34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.3以下	
基35	銅及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	1以下	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	200以下	
基37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.05以下	
基38	塩化物イオン	mg/ℓ	9.9	11.4	12.0	11.8	200以下		
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	-	-	-	-	-	300以下	
基40	蒸発残留物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	500以下	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.2以下	
基42	ジエオスミン	mg/ℓ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001以下		
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001以下		
基44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.02以下	
基45	フェノール類	mg/ℓ	-	-	-	-	-	0.005以下	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/ℓ	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	3以下	
基47	pH値		6.8	7.1	7.2	7.3	5.8以上8.6以下		
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基49	臭気	種類・TON	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	
	気温	℃	13.0	13.0	11.5	12.0			
	水温	℃	19.0	12.9	13.6	15.0			
	残留塩素	mg/ℓ	-	1.0	0.6	0.5			
備 考		地下水	浄水場出口	給水	給水				
判 定	上記項目について水質基準に	*	適合	適合	適合				
検査期日		令和7年12月8日	～	令和7年12月26日					
検査機関		山 阳 小 野 田 市 水 道 局							

\* 原水については水質基準についての判定を省略

## 定期 水質検査結果表

## 水質基準項目

## 鴨庄西部系統

採水月日			令和7年12月8日						基準値	
天 候			晴							
採水場所			鴨庄西部系統							
番号	水質基準項目	単位	原水	西部系浄水	糸根	厚狭平原	铸物師屋	松ヶ瀬		
基1	一般細菌	個/mℓ	80	0	1	0	0	0	100以下	
基2	大腸菌		陽性(32)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.003以下	
基4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.0005以下	
基5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基8	六価クロム化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.02以下	
基9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
基10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.23	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25	10以下	
基12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.8以下	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	1以下	
基14	四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.002以下	
基15	1・4-ジオキサン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.05以下	
基16	シース-1・2-ジクロロエチレン及びトランヌ-1・2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.04以下	
基17	ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.02以下	
基18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基20	ベンゼン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基21	塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.6以下	
基22	クロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.06以下	
基24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.1以下	
基26	臭素酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.1以下	
基28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.03以下	
基30	ブロモホルム	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.09以下	
基31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	1以下	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.2以下	
基34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.3以下	
基35	銅及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	1以下	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	200以下	
基37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.05以下	
基38	塩化物イオン	mg/ℓ	10.2	12.2	12.9	12.8	12.7	12.8	200以下	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	300以下	
基40	蒸発残留物	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	500以下	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.2以下	
基42	ジエオスミン	mg/ℓ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
基44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.02以下	
基45	フェノール類	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.005以下	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/ℓ	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3以下	
基47	pH値		8.3	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	5.8以上8.6以下	
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基49	臭気	種類・TON	沼沢臭(1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基50	色度	度	4	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	
基51	濁度	度	1.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	
	気温	℃	13.0	13.0	14.5	10.9	11.4	12.4		
	水温	℃	8.9	9.4	13.0	14.2	14.9	14.5		
	残留塩素	mg/ℓ	-	1.1	0.5	0.5	0.4	0.3		
備 考			表流水	浄水場出口	給水	給水	給水	給水		
判 定	上記項目について水質基準に		*	適合	適合	適合	適合	適合		
検査期日			令和7年12月8日 ~ 令和7年12月26日							
検査機関	山陽小野田市水道局									

\* 原水については水質基準についての判定を省略