

定期 水質検査結果表
高天原系統

水質管理目標設定項目

採水月日			令和8年7月6日						目標値
天 候			雨						
採水場所			高天原系統						
			原水	浄水	本山岬	南高泊	高千帆台	厚東水源地	
番号	管理目標項目	単位					給水栓	給水栓	給水栓
目01	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	－	－	－	0.002未満	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	0.0002未満	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	－	－	－	0.002未満	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	0.0004未満	－	－	－	0.0004未満	0.004以下
目08	トルエン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	－	－	－	0.001未満	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	－	0.008未満	－	－	－	－	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		－	0.1未満	－	－	－	－	1以下
目16	残留塩素	mg/ℓ	－	0.9	0.2	0.3	0.2	－	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	58.9	55.8	－	－	－	47.8	10～100
目18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.033	0.005未満	－	－	－	0.043	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/ℓ	6.6	5.7	－	－	－	4.8	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	－	－	－	0.001未満	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	－	－	－	0.001未満	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	6.6	2.8	－	－	－	8.2	3以下
目23	臭気強度 (TON)		1	0	0	0	0	3	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/ℓ	111	110	－	－	－	128	30～200
目25	濁度	度	8.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	13.4	1度以下
目26	pH値		7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.0	-1.1	－	－	－	-0.9	-1～0
目28	従属栄養細菌	個/mL	－	－	1	14	0	－	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	－	－	－	0.001未満	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.17	0.04	－	－	－	0.55	0.1以下
備 考			ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水	
検 査 期 日			令和8年7月6日 ～ 令和8年7月24日						
検 査 機 関			山陽小野田市水道局						

定期 水質検査結果表
鴨庄東部系統

水質管理目標設定項目

採水月日			令和8年7月6日				目標値
天 候			雨				
採水場所			鴨庄東部系統				
			鴨庄井戸	東部系 浄水	鳥越一	大河	
番号	管理目標項目	単位	原水			給水栓	
目01	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	-	-	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	-	-	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	-	-	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	0.0004未満	-	-	0.004以下
目08	トルエン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	-	-	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	-	0.008未満	-	-	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/ℓ	-	-	-	-	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	-	-	-	-	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/ℓ	-	-	-	-	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		-	0.1未満	-	-	1以下
目16	残留塩素	mg/ℓ	-	0.9	0.5	0.5	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	99.8	73.8	-	-	10～100
目18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.005未満	0.005未満	-	-	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/ℓ	29.0	15.0	-	-	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	-	-	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル (MTBE)	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	-	-	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	2.2	2.2	-	-	3以下
目23	臭気強度 (TON)		0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/ℓ	148	122	-	-	30～200
目25	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		6.5	6.7	7.0	7.0	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5	-1.6	-	-	-1～0
目28	従属栄養細菌	個/mL	-	-	0	1	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	-	-	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.01未満	0.02	-	-	0.1以下
備 考			地下水	浄水場出口	給水	給水	
検 査 期 日			令和8年7月6日 ～ 令和8年7月24日				
検 査 機 関			山陽小野田市水道局				

定期 水質検査結果表
鴨庄西部系統

水質管理目標設定項目

採水月日			令和8年7月6日						目標値
天 候			雨						
採水場所			鴨庄西部系統						
			厚狭川表流水	西部系 浄水	糸根	厚狭平原	鑄物師屋	松ヶ瀬	
番号	管理目標項目	単位	原水			給水栓	給水栓	給水栓	
目01	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	0.0004未満	－	－	－	－	0.004以下
目08	トルエン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	－	0.008未満	－	－	－	－	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		－	0.1未満	－	－	－	－	1以下
目16	残留塩素	mg/ℓ	－	1.0	0.4	0.7	0.5	0.2	1以下
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	44.0	53.4	－	－	－	－	10～100
目18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.054	0.005未満	－	－	－	－	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/ℓ	5.3	4.8	－	－	－	－	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	0.3以下
目21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	12.6	2.2	－	－	－	－	3以下
目23	臭気強度(TON)		3	0	0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/ℓ	111	97	－	－	－	－	30～200
目25	濁度	度	26.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		7.6	7.4	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.1	-1.2	－	－	－	－	-1～0
目28	従属栄養細菌	個/mL	－	－	1	1	0	7	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.96	0.03	－	－	－	－	0.1以下
備 考			表流水	浄水場出口	給水	給水	給水	給水	
検 査 期 日			令和8年7月6日 ～ 令和8年7月24日						
検 査 機 関			山陽小野田市水道局						