定期　水質検査結果表　　水質管理目標設定項目

高天原系統

採水月日			令和8年9月1日						目標値
天　候			晴						
採水場所			高天原系統						
			原水	浄水	本山岬	南高泊	高千帆台	厚東水源地	
番号	管理目標項目	単位			給水栓	給水栓	給水栓	原水	
目01	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.004以下
目08	トルエン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		－	0.1未満	－	－	－	－	1以下
目16	残留塩素	mg/ℓ	－	1.0	0.2	0.3	0.3	－	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	10～100
目18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.3以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	3以下
目23	臭気強度(TON)		2	0	0	0	0	2	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	30～200
目25	濁度	度	5.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4.1	1度以下
目26	pH値		7.6	7.4	7.5	7.5	7.7	7.9	7．5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		－	－	－	－	－	－	－1～0
目28	従属栄養細菌	個/mL	－	－	1	0	0	－	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.1以下
備　考			ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水	
検　査　期　日			令和8年9月1日　～　令和8年9月30日						
検　査　機　関			山陽小野田市水道局						

定期 水質検査結果表　　水質管理目標設定項目

鴨庄東部系統

採水月日			令和8年9月1日				目標値
天　候			晴				
採水場所			鴨庄東部系統				
			鴨庄井戸	東部系浄水	鳥越一	大河	
番号	管理目標項目	単位	原水		給水栓	給水栓	
目01	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	0.004以下
目08	トルエン	mg/ℓ	－	－	－	－	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	－	－	－	－	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/ℓ	－	－	－	－	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	－	－	－	－	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/ℓ	－	－	－	－	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		－	0.1未満	－	－	1以下
目16	残留塩素	mg/ℓ	－	1.0	0.3	0.2	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	－	－	－	－	10～100
目18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/ℓ	－	－	－	－	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	－	－	－	－	0.3以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/ℓ	－	－	－	－	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	－	－	－	－	3以下
目23	臭気強度(TON)		0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/ℓ	－	－	－	－	30～200
目25	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		6.4	6.7	6.9	7.1	7．5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		－	－	－	－	－1～0
目28	従属栄養細菌	個/mL	－	－	0	0	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	－	－	－	－	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	－	－	－	－	0.1以下
備　　考			地下水	浄水場出口	給水	給水	
検　査　期　日			令和8年9月1日　～　令和8年9月30日				
検　査　機　関			山陽小野田市水道局				

定期 水質検査結果表　　水質管理目標設定項目

鴨庄西部系統

採水月日			令和8年9月1日						目標値
天　候			晴						
採水場所			鴨庄西部系統						
			厚狭川表流水	西部系浄水	糸根	厚狭平原	鋳物師屋	松ヶ瀬	
番号	管理目標項目	単位	原水		給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	
目01	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.02以下
目02	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.002以下(暫定)
目03	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.02以下
目05	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.004以下
目08	トルエン	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.4以下
目09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.08以下
目10	亜塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
目12	二酸化塩素	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.6以下
目13	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.01以下(暫定)
目14	抱水クロラール	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.02以下(暫定)
目15	農薬類		−	0.1未満	−	−	−	−	1以下
目16	残留塩素	mg/ℓ	−	1.4	0.2	0.1	0.3	0.2	1以下
目17	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	10～100
目18	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.01以下
目19	遊離炭酸	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	20以下
目20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.3以下
目21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.02以下
目22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	3以下
目23	臭気強度(TON)		2	0	0	0	0	0	3TON以下
目24	蒸発残留物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	30～200
目25	濁度	度	1.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下
目26	pH値		7.9	7.8	7.9	8.1	8.0	8.0	7．5程度
目27	腐食性(ランゲリア指数)		−	−	−	−	−	−	−1～0
目28	従属栄養細菌	個/mL	−	−	3	0	0	1	2000個/mL 以下(暫定)
目29	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.1以下
目30	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	−	−	−	−	−	−	0.1以下
備　考			表流水	浄水場出口	給水	給水	給水	給水	
検　査　期　日			令和8年9月1日　～　令和8年9月30日						
検　査　機　関			山陽小野田市水道局						